




Santana Hood





Tecnología **off-road** avanzada

NADA PUEDE PARAR UN SANTANA

Robustez, aventura y espíritu español con vehículos preparados para cualquier terreno, combina tradición e innovación

8
modos de
conducción



Visión 360°
con capó
transparente



800 mm de
capacidad
de vadeo



Suspensión
trasera
multibrazo



Bloqueo
electrónico
de diferencial



Tank Turn
giro sobre
el eje





Longitud total:

5.52 m (Hilux 5,3m y Ranger 5,3m)

Capacidad de carga: >800 kg.

Volumen de caja: 1.165 litros

Superficie de la caja:

1.520 x 1600 x 550 mm

Ángulos todoterreno:

- ✓ Ataque: 31° ✓ Salida: 26° ✓ Rampa: 39°
- ✓ Ascenso: 45° ✓ Altura libre al suelo: 240mm
- ✓ Altura de vadeo: 800mm ✓ Radio de giro: 6,7m

**TAMAÑO, FUERZA
Y DOMINIO**





ELEGANCIA, CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD TOTAL

5 Colores
exteriores

Faros
FULL LED

Techo abrible
panorámico

28 Sistemas de Seguridad
Activa de nivel 2:

EESC, ABS, EBD, TCS, VDC, HBA, HHC, RMI, HAZ, HDC,
BOS, ACC, AEB, LKA, TJA/ICA, LDW, IHBC, ELK, TSR/
ISLI, BSD, LCA, RCW, RCTA, RCTB, DOW, HWA, ALC, JA,
ELK, ESA, FCTA, FCTB, TPMS

Doble pantalla de
10.25" + 14.6"

Pantalla táctil +
Botones físicos

OTA + CarPlay +
app remota

3 Acabados
Premium

Asientos en piel
ventilados y calefactados

Regulables en 12
posiciones y memoria



SANTANA 400 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR POR VERSIÓN

SANTANA 400 D

Faros Full LED
Climatizador de 2 zonas
Acceso sin llave
Freno de mano electrónico
Tapicería negra PVC
Pantalla táctil de 12.8”
Volante multifunción
Cargador Inalámbrico
4 Airbags
ISOFIX
Sensores de Parking
Monitorización presión neumáticos
Cámara trasera
ESC, ABS, EBD, TCS,VDC
ADAS: HBA, HHC, RMI, HAZ, HDC
Llantas 17”

SANTANA 400 DS

Suspensión trasera multibrazo
Tapicería negra PU, con regulación eléctrica
Asientos ventilados y calefactados
Llantas 18”
Modos de Tracción

Faros Full LED
Climatizador de 2 zonas
Acceso sin llave
Freno de mano electrónico
Pantalla táctil de 12.8”
Volante multifunción
Cargador Inalámbrico
4 Airbags
ISOFIX
Sensores de Parking
Monitorización presión neumáticos
Cámara trasera
ESC, ABS, EBD, TCS,VDC
ADAS: HBA, HHC, RMI, HAZ, HDC, BOS

SANTANA 400 PHEV

Techo Panorámico
Pantalla táctil de 14.6”

Suspensión trasera multibrazo
Modos de Conducción
Tapicería negra PU, con regulación eléctrica
Asientos ventilados y calefactados
Llantas 18”
ACC,AEB, LKA, TJA, ICA, LDW, IHBC, ELK y TSR

Faros Full LED
Climatizador de 2 zonas
Acceso sin llave
Freno de mano electrónico
Volante multifunción
Cargador Inalámbrico
4 Airbags
ISOFIX
Sensores de Parking
Monitorización presión neumáticos
Cámara trasera
ESC, ABS, EBD, TCS,VDC
ADAS: HBA, HHC, RMI, HAZ, HDC, BOS

SANTANA 400 PHEV S

Estriberas laterales retráctiles
Escalón retráctil espacio carga
ADAS Nivel 2.0: BSD, LCA, RCW, RCTA, RCTB, DOW, HWA, ALC, JA, ESA, FCTA y FCTB

Techo Panorámico
Pantalla táctil de 14.6”
Baca Porta equipajes

Suspensión trasera multibrazo
Modos de Conducción
Tapicería negra PU, con regulación eléctrica
Asientos ventilados y calefactados
Llantas 18”
ACC,AEB, LKA, TJA, ICA, LDW, IHBC, ELK y TSR

Faros Full LED
Climatizador de 2 zonas
Acceso sin llave
Freno de mano electrónico
Volante multifunción
Cargador Inalámbrico
4 Airbags
ISOFIX
Sensores de Parking
Monitorización presión neumáticos
Cámara trasera
ESC, ABS, EBD, TCS,VDC
ADAS: HBA, HHC, RMI, HAZ, HDC, BOS



Santana 400 D

HECHO PARA TRABAJAR,
PREPARADO PARA CONQUISTAR
CUALQUIER TERRENO





4WD

Doble Cabina

Cambio

Manual o
Automático

190 cv / 500 Nm

De potencia y par

> 800 kg

de Capacidad
de Carga

848 km

de Autonomía Total

0-100

en 9,1
segundos

3.200 kg

de capacidad
de remolque


*Los valores de consumo, emisiones de CO₂, autonomía y prestaciones indicados son provisionales y están sujetos a validación final tras los ensayos de homologación. Santana Motors se reserva el derecho de modificar especificaciones técnicas y equipamientos sin previo aviso




Santana

400 D


LOS COLORES
EXTERIORES



Blanco Jazmín



Gris Estelar



Negro Jade



Naranja Aurora



MOTOR	400 D	400 DS	TRANSMISION	400 D	400 DS	MULTIMEDIA Y CONNECTIVIDAD	400 D	400 DS
Potencia Total en kilovatios	140 kW	140 kW	Tracción 4WD	S	S	Pantalla táctil de 12.8 pulgadas	S	S
Potencia Total en caballos	190 cv	190 cv	Selector electrónico de reductora	S	S	Pantalla conductor de 10 pulgadas	S	S
Par motor	450Nm	500Nm	Diferencial Delantero	S	S	Sistema de sonido de 6 altavoces	4	S
Tipo de Combustible	Diesel	Diesel	Diferencial Central	S	S	Bluetooth	S	S
Número de cilindros	4	4	Giro de tanque	S	S	WIFI	S	S
Cilindrada	2.298 cc	2.298 cc	Bloqueo electrónico de Diferencial Trasero	O	O	Carbit (Apple & Android)	S	S
Caja de cambios	Manual	Automática	CHASIS			Modos Escenario	S	S
Número de marchas	6	8	Suspensión Delantera Independiente	S	S	Cargador inalámbrico de 50W	S	S
PRESTACIONES			Suspensión Trasera Multibrazo	(Ballestas)	S	4 tomas de USB	S	S
Peso Máximo Autorizado	3.020 kg	3.055 kg	Freno de disco ventilados a las 4 ruedas	S	S	SEGURIDAD Y AYUDAS A LA CONDUCCION		
Peso en orden de marcha	2.280 kg	2.315 kg	Freno de mano electrónico	S	S	Airbag de conductor y acompañante	S	S
Capacidad de remolque con freno	3.200 kg	3.200 kg	Rueda de repuesto	S	S	Airbag lateral	S	S
Capacidad de remolque sin frenos	750 kg	750 kg	Modos de conducción	-	S	Airbag de cortina	-	S
Capacidad de carga útil	815 kg	815 kg	EXTERIOR Y ESPACIO DE CARGA			Cinturones de Seguridad con Ajuste de Altura	S	S
Aceleración (0-100km/h)	9,1 segundos	9,1 segundos	Estriberas laterales fijas	S	S	Anclajes para Silla Infantil ISOFIX.	S	S
Velocidad Máxima	170 km/h	170 km/h	Ganchos de sujeción	S	S	Sensores de Parking delanteros y traseros	S	S
Consumo combinado	9,3 l/100km	9,4 l/100km	Portón trasero con amortiguador	S	S	TPMS presión y temperatura de los neumáticos	S	S
Emisiones CO2 combinado WLTP	249 g/km	253 g/km	Caja almacenamiento lateral	S	S	Cámara trasera	S	S
Autonomía Total	848km	848km	Recubrimiento resistente de la caja de carga	S	S	Cámara 540º Panorámica HD	S	S
Capacidad tanque combustible	73 l.	73 l.	Luz de espacio de carga	S	S	Control de Crucero	S	S
DIMENSIONES			Baca Porta equipajes	-	S	ESC Control Electrónico de Estabilidad	S	S
Longitud	5.520 mm	5.520 mm	Escalón retráctil espacio carga	O	O	ABS sistema Antibloqueo de Frenos	S	S
Anchura	1.960 mm	1.960 mm	Arco antivuelco (1)	O	O	EBD Distribución Electrónica de Frenado	S	S
Altura	1.950 mm	1.950 mm	Barra Enganche Remolque(2)	O	O	TCS Control de Tracción	S	S
Distancia entre ejes	3.300 mm	3.300 mm	Persiana eléctrica de caja de carga (1)	O	O	VDC Control Dinámico del Vehículo	S	S
Ancho de vías	1.650 mm	1.650 mm	INTERIOR			HBA Asistencia Hidráulica de Frenado	S	S
Ángulo de ataque	31º	31º	Tapicería Interior de Cuero Negro ECO PVC	S	S	HHC Asistencia de Arranque en Pendiente	S	S
Ángulo de salida	26º	26º	Asientos traseros abatibles 40/60	S	S	RMI Mitigación de Vuelco	S	S
Ángulo de rampa	39,5º	39,5º	Volante multifunción	S	S	HAZ Activación Automática de Luces de Emergencia	S	S
Angulo de ascenso	45º (100%)	45º (100%)	Asiento con regulación eléctrica	-	S	HDC Control de Descenso en Pendientes	S	S
Dimensiones Caja (largo x ancho x alto)	1.520 x 1.600 x 550 mm	1.520 x 1.600 x 550 mm	Asientos calefactados y ventilados	-	S	BOS Sistema de Prioridad de Frenado	-	S
Volumen de carga útil	1.332 l.	1.332 l.	Acabado cuero Eco PU Naranja Terracota	-	O	Crucero Offroad	-	S
Volumen maletero asientos abatidos	970 l.	970 l.	EQUIPAMIENTO			COLORES EXTERIORES		
Volumen caja	1.165 l.	1.165 l.	Faros FULL LED	S	S	Blanco		
Altura libre al suelo	240 mm	240 mm	Climatizador de 2 zonas con protección PM2.5	S	S	Gris		
Profundidad de vadeo	800 mm	800 mm	Acceso sin llave y llave inteligente	S	S	Estelar		
Radio de giro mínimo	6,75 m	6,75 m	Techo Eléctrico Panorámico	O	O	Negro		
Neumáticos	265/70R17	265/65 R18				Jade		
						Aurora		

(1) Persiana eléctrica de caja de carga no compatible con arco antivuelco

(2) requiere pedir la bola o el gancho como Accesorio

- Equipamiento No Disponible

S - Serie

O - Opcional

SANTANA 400 D

ESPECIFICACIONES Y OFERTA

* Los valores de consumo, emisiones de CO₂ autonomía y prestaciones indicados son provisionales y están sujetos a validación final tras los ensayos de homologación. Santana Motors se reserva el derecho de modificar especificaciones técnicas y equipamientos sin previo aviso.



Santana 400 PHEV

POTENCIA Y CONTROL PARA
DOINAR CADA TERRENO





4WD

Doble Cabina

< 2,0 L

/ 100 km*

Consumo medio

429 cv / 800Nm

De potencia y Par

120km

de Autonomía

Eléctrica

> 1.000km

de Autonomía Total

765 kg

de Capacidad
de Carga

3.200 kg

de capacidad
de remolque

0-100

en 6,5
segundos

*Los valores de consumo, emisiones de CO₂, autonomía y prestaciones indicados son provisionales y están sujetos a validación final tras los ensayos de homologación. Santana Motors se reserva el derecho de modificar especificaciones técnicas y equipamientos sin previo aviso



Santana 400 PHEV

LOS COLORES
EXTERIORES



SANTANA PHEV

	400 PHEV	400 PHEV S	TRANSMISION	400 PHEV	400 PHEV S	SEGURIDAD Y AYUDAS A LA CONDUCCION	400 PHEV	400 PHEV S
MOTOR								
Potencia Total en kilovatios	315 kW	315 kW	Tracción 4WD	S	S	Airbag de conductor y acompañante	S	S
Potencia Total en caballos	429 cv	429 cv	Selector electrónico de reductora	S	S	Airbag lateral	S	S
Par motor	800 Nm	800 Nm	Diferencial Delantero	S	S	Airbag de cortina	S	S
Potencia eléctrica en kilovatios	210 kW	210 kW	Diferencial Central	S	S	Cinturones de Seguridad con Ajuste de Altura	S	S
Potencia eléctrica en caballos	287 cv	287 cv	Giro de tanque	S	S	Anclajes para Silla Infantil ISOFIX.	S	S
Potencia combustión en kilovatios	105 kW	105 kW	Bloqueo electrónico de Diferencial Trasero	O	O	Sensores de Parking	S	S
Potencia combustión en caballos	142 cv	142 cv	CHASIS			TPMS presión y temperatura de los neumáticos	S	S
Tipo de Combustible	Gasolina + Eléctrico	Gasolina + Eléctrico	Suspensión delantera Independiente	S	S	Cámara trasera	S	S
Número de cilindros	4	4	Suspensión trasera Multibrazo	S	S	Cámara 540º Panorámica HD	-	S
Cilindrada	1.497 cc	1.497 cc	Freno de disco ventilados a las 4 ruedas	S	S	Control de Crucero	S	S
Caja de cambios	Automática ZF	Automática ZF	Freno de mano electrónico	S	S	ESC Control Electrónico de Estabilidad	S	S
Número de marchas	4- DHT	4- DHT	Modos de conducción	S	S	ABS sistema Antibloqueo de Frenos	S	S
PRESTACIONES			Rueda de repuesto	O	O	EBD Distribución Electrónica de Frenado	S	S
Peso Máximo Autorizado	3.235 kg	3.235 kg	Neumáticos AT 265/70R17	O	O	TCS Control de Tracción	S	S
Peso en orden de marcha	2.325 kg	2.325 kg	EXTERIOR Y ESPACIO DE CARGA			VDC Control Dinámico del Vehículo	S	S
Capacidad de remolque (con freno)	3.200 kg	3.200 kg	Estriberas retráctiles eléctricas	(fijas)	S	HBA Asistencia Hidráulica de Frenado	S	S
Capacidad de remolque sin frenos	750 kg	750 kg	Panel de carga 6kW con 2x220v	S	S	HHC Asistencia de Arranque en Pendiente	S	S
Capacidad de carga útil	765 kg	765 kg	Ganchos de sujeción	S	S	RMI Mitigación de Vuelco	S	S
Aceleración (0-100km/h)	6,5 segundos	6,5 segundos	Portón trasero con amortiguador	S	S	HAZ Activación Automática de Luces de Emergencia	S	S
Velocidad Máxima	170 km/h	170 km/h	Caja almacenamiento lateral	S	S	HDC Control de Descenso en Pendientes	S	S
Consumo combustible combinado	pdte homologación	pdte homologación	Apertura eléctrica portón trasero	S	S	BOS Sistema de Prioridad de Frenado	S	S
Emisiones de CO2 combinado	pdte homologación		Recubrimiento resistente de la caja de carga	S	S	ACC Control de Crucero Adaptativo	S	S
Autonomía Total	1046 km	1046 km	Luz de espacio de carga	S	S	AEB Frenado Autónomo de Emergencia	S	S
Autonomía Eléctrica WLTP	120km	120km	Escalón retráctil espacio carga	O	S	LKA Asistencia de Mantenimiento de Carril	S	S
Capacidad de la batería	32 kWh	32 kWh	Baca porta equipajes	O	S	TJA/ICA Asistencia en Tráfico y Crucero	S	S
Tiempo de carga 30%-80%	30 min	30 min	Barra antivuelco (1)	O	O	LDW Alerta de Salida de Carril	S	S
Consumo en modo eléctrico	18 kWh/100km	18 kWh/100km	Barra enganche eemolque(2)	O	O	IHBC Control Inteligente de Luces Largas	S	S
Capacidad tanque combustible	67 l.	67 l.	Persiana eléctrica de caja de carga (1)	O	O	TSR/ISLI Reconocimiento de Señales de Tráfico	S	S
Potencia de Carga AC	6.6kW	6.6kW	INTERIOR			Crucero Offroad	S	S
Potencia de Carga Rápida DC	60kW	60kW	Tapicería Interior de Cuero Negro ECO PVC	S	S	BSD Detector de ángulo muerto	-	S
Carga V2V y V2L	6kW	6kW	Tapicería en Cuero Eco PU Naranja Terracota	O	O	LCA Asistencia de cambio de carril	-	S
DIMENSIONES			Tapicería Interior de Cuero ECO PVC Azul	O	O	RCW Aviso de colisión trasero	-	S
Longitud	5.494 mm	5.494 mm	Asiento con regulación eléctrica	S	S	RCTA alerta de tráfico trasero	-	S
Anchura	1.960 mm	1.960 mm	Asientos calefactados y ventilados	S	S	RCTB frenado de tráfico trasero	-	S
Altura	1.950 mm	1.950 mm	Asientos traseros abatibles 40/60	S	S	DOW Aviso de puerta trasera abierta	-	S
Distancia entre ejes	3.300 mm	3.300 mm	Volante multifunción	S	S	HWA Asistente de autopista	-	S
Ancho de vías	1650 mm	1650 mm	EQUIPAMIENTO			ALC Control adaptativo de luces	-	S
Ángulo de ataque	31º	31º	Faros FULL LED	S	S	JA Asistente de mantenimiento de carril	-	S
Ángulo de salida	26º	26º	Techo Eléctrico Panorámico	S	S	ELK Mantenimiento de carril en caso de emergencia	-	S
Ángulo de rampa	39,5º	39,5º	Climatizador de 2 zonas con protección PM2.5	S	S	ESA Asistencia de emergencia de dirección	-	S
Ángulo de ascenso	45º (100%)	45º (100%)	Acceso sin llave	S	S	FCTA alerta de tráfico delantero	-	S
Dimensiones Caja (largo x ancho x alto)	1.520 x 1600 x 550 mm	1.520 x 1600 x 550 mm	MULTIMEDIA Y CONNECTIVIDAD			FCTB freno de tráfico delantero	-	S
Volumen de carga útil	1332 l.	1332 l.	Pantalla táctil de 14.6 pulgadas	S	S			
Volumen maletero asientos abatidos	970 l.	970 l.	Pantalla conductor de 10 pulgadas	S	S	COLORES EXTERIORES		
Volumen caja	1.165 l.	1.165 l.	Sistema de sonido de 6 altavoces	S	S	Blanco Jazmín		
Altura libre al suelo	240 mm	240 mm	Bluetooth	S	S	Gris Estelar		
Profundidad de vadeo	800 mm	800 mm	WIFI	S	S	Negro Jade		
Radio de giro mínimo	6,75 m	6,75 m	Carbit (Apple & Android)	S	S	Dorado Arena		
Neumáticos	265/65 R18	265/65 R18	Modos Escenario	S	S	Verde Mineral		
			Cargador inalámbrico de 50W	S	S			
			4 tomas de USB	S	S			

(1) Persiana eléctrica de caja de carga no compatible con arco antivuelco

(2) requiere pedir la bola o el gancho como Accesorio

- Equipamiento No Disponible

S - Serie

O - Opcional



*Transporte e Impuestos no incluidos

SANTANA 400 D Precios ESPAÑA



29.900 €

Santana 400 D 4WD
190cv Diesel
Cambio Manual

34.600 €

Santana 400 DS 4WD
190cv Diesel
Cambio Automático



*Transporte e Impuestos no incluidos

SANTANA 400 D Precios ESPAÑA



44.700€

Santana 400 PHEV 4WD
429cv
Cambio Automático

49.100€

Santana 400 PHEV S 4WD
429cv
Cambio Automático

